Reducciones concéntricas y excéntricas

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.
Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com
Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

---

Reducciones concéntricas y excéntricas de acero al carbono

SCH 20–SCH 30
STD–SCH 40
SCH 60–XS
SCH 80–SCH 100
SCH 120–SCH 140
SCH 160–XXS
SCH 20–SCH 30

Tabla de reducciones (SCH 20–SCH 30) de 1×3/4″ a 16×14″

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 20			Sch. 30		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1 x 3/4	33.40	26.70	50.80						
1 1/2 x 3/4	48.30	26.70	63.50						
1 1/2 x 1	48.30	33.40	63.50						
1 1/2 x 1 1/4	48.30	42.20	63.50						
2 x 1	60.30	33.40	76.20						
2 x 1 1/4	60.30	42.20	76.20						
2 x 1 1/2	60.30	48.30	76.20						
2 1/2 x 1 1/4	73.00	42.20	88.90						
2 1/2 x 1 1/2	73.00	48.30	88.90						
2 1/2 x 2	73.00	60.30	88.90						
3 x 1 1/2	88.90	48.30	88.90						
3 x 2	88.90	60.30	88.90						
3 x 2 1/2	88.90	73.00	88.90						
4 x 2	114.30	60.30	101.60						
4 x 2 1/2	114.30	73.00	101.60						

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 20			Sch. 30		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
4 x 3	114.30	88.90	101.60						
5 x 2 1/2	141.30	73.00	127.00						
5 x 3	141.30	88.90	127.00						
5 x 4	141.30	114.30	127.00						
6 x 3	168.30	88.90	139.70						
6 x 4	168.30	114.30	139.70						
6 x 5	168.30	141.30	139.70						
8 x 4	219.10	114.30	152.40						
8 x 5	219.10	141.30	152.40						
8 x 6	219.10	168.30	152.40						
10 x 5	273.00	141.30	177.80						
10 x 6	273.00	168.30	177.80						
10 x 8	273.00	219.10	177.80	6.35	6.35	7.89	7.80	7.04	9.62
12 x 6	323.90	168.30	203.20						
12 x 8	323.90	219.10	203.20	6.35	6.35	10.70	8.38	7.04	14.00
12 x 10	323.90	273.00	330.20	6.35	6.35	11.10	8.38	7.80	14.60
14 x 8	355.60	219.10	330.20	7.92	6.35	23.10	9.53	7.04	27.60
14 x 10	355.60	273.00	330.20	7.92	6.35	24.20	9.53	7.80	29.00
14 x 12	355.60	323.90	330.20	7.92	6.35	25.60	9.53	8.38	30.60
16 x 8	406.40	219.10	355.60	7.92	6.35	27.70	9.53	7.04	33.20
16 x 10	406.40	273.00	355.60	7.92	6.35	28.80	9.53	7.80	34.50
16 x 12	406.40	323.90	355.60	7.92	6.35	29.90	9.53	8.38	35.80
16 x 14	406.40	355.60	355.60	7.92	7.92	30.50	9.53	9.53	36.50

STD–SCH 40

Tabla de reducciones (STD–SCH 40) de 1×3/4″ a 16×14″

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	STD			Sch. 40		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	STD			Sch. 40		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1 x 3/4	33.40	26.70	50.80	3.38	2.87	0.14	3.38	2.87	0.14
1 1/2 x 3/4	48.30	26.70	63.50	3.68	2.87	0.22	3.68	2.87	0.22
1 1/2 x 1	48.30	33.40	63.50	3.68	3.38	0.24	3.68	3.38	0.24
1 1/2 x 1 1/4	48.30	42.20	63.50	3.68	3.56	0.26	3.68	3.56	0.26
2 x 1	60.30	33.40	76.20	3.91	3.38	0.37	3.91	3.38	0.37
2 x 1 1/4	60.30	42.20	76.20	3.91	3.56	0.39	3.91	3.56	0.39
2 x 1 1/2	60.30	48.30	76.20	3.91	3.68	0.41	3.91	3.68	0.41
2 1/2 x 1 1/4	73.00	42.20	88.90	5.16	3.56	0.67	5.16	3.56	0.67
2 1/2 x 1 1/2	73.00	48.30	88.90	5.16	3.68	0.68	5.16	3.68	0.68
2 1/2 x 2	73.00	60.30	88.90	5.16	3.91	0.73	5.16	3.91	0.73
3 x 1 1/2	88.90	48.30	88.90	5.49	3.68	0.86	5.49	3.68	0.86
3 x 2	88.90	60.30	88.90	5.49	3.91	0.91	5.49	3.91	0.91
3 x 2 1/2	88.90	73.00	88.90	5.49	5.16	0.98	5.49	5.16	0.98
4 x 2	114.30	60.30	101.60	6.02	3.91	1.44	6.02	3.91	1.44
4 x 2 1/2	114.30	73.00	101.60	6.02	5.16	1.52	6.02	5.16	1.52
4 x 3	114.30	88.90	101.60	6.02	5.49	1.59	6.02	5.49	1.59
5 x 2 1/2	141.30	73.00	127.00	6.55	5.16	2.51	6.55	5.16	2.51
5 x 3	141.30	88.90	127.00	6.55	5.49	2.60	6.55	5.49	2.60
5 x 4	141.30	114.30	127.00	6.55	6.02	2.72	6.55	6.02	2.72
6 x 3	168.30	88.90	139.70	7.11	5.49	3.63	7.10	5.49	3.63
6 x 4	168.30	114.30	139.70	7.11	6.02	3.72	7.10	6.02	3.72
6 x 5	168.30	141.30	139.70	7.11	6.55	3.93	7.10	6.55	3.93
8 x 4	219.10	114.30	152.40	8.18	6.02	5.95	8.18	6.02	5.95
8 x 5	219.10	141.30	152.40	8.18	6.55	6.08	8.18	6.55	6.08
8 x 6	219.10	168.30	152.40	8.18	7.11	6.31	8.18	7.11	6.31
10 x 5	273.00	141.30	177.80	9.27	6.55	9.90	9.27	6.55	9.90
10 x 6	273.00	168.30	177.80	9.27	7.11	10.10	9.27	7.11	10.10
10 x 8	273.00	219.10	177.80	9.27	8.18	10.50	9.27	8.18	10.50
12 x 6	323.90	168.30	203.20	9.53	7.11	14.10	10.31	7.11	16.50
12 x 8	323.90	219.10	203.20	9.53	8.18	14.60	10.31	8.18	17.20

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	STD			Sch. 40		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
12 x 10	323.90	273.00	330.20	9.53	9.27	15.20	10.31	9.27	17.80
14 x 8	355.60	219.10	330.20	9.53	8.18	26.00	11.13	8.18	32.10
14 x 10	355.60	273.00	330.20	9.53	9.27	27.40	11.13	9.27	33.70
14 x 12	355.60	323.90	330.20	9.53	9.53	28.80	11.13	10.31	35.60
16 x 8	406.40	219.10	355.60	9.53	8.18	31.90	12.70	8.18	43.90
16 x 10	406.40	273.00	355.60	9.53	9.27	33.10	12.70	9.27	45.70
16 x 12	406.40	323.90	355.60	9.53	9.53	34.30	12.70	10.31	47.40
16 x 14	406.40	355.60	355.60	9.53	9.53	35.20	12.70	11.13	48.30

SCH 60–XS

Tabla de reducciones (SCH 60–XS) de 1×3/4″ a 16×14″

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 60			XS		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1 x 3/4	33.40	26.70	50.80				4.55	3.91	0.17
1 1/2 x 3/4	48.30	26.70	63.50				5.08	3.91	0.27
1 1/2 x 1	48.30	33.40	63.50				5.08	4.55	0.31
1 1/2 x 1 1/4	48.30	42.20	63.50				5.08	4.85	0.33
2 x 1	60.30	33.40	76.20				5.54	4.55	0.45
2 x 1 1/4	60.30	42.20	76.20				5.54	4.85	0.53
2 x 1 1/2	60.30	48.30	76.20				5.54	5.08	0.54
2 1/2 x 1 1/4	73.00	42.20	88.90				7.01	4.85	0.79
2 1/2 x 1 1/2	73.00	48.30	88.90				7.01	5.08	0.86
2 1/2 x 2	73.00	60.30	88.90				7.01	5.54	0.94
3 x 1 1/2	88.90	48.30	88.90				7.62	5.08	1.04
3 x 2	88.90	60.30	88.90				7.62	5.54	1.18
3 x 2 1/2	88.90	73.00	88.90				7.62	7.01	1.29
4 x 2	114.30	60.30	101.60				8.56	5.54	1.78
4 x 2 1/2	114.30	73.00	101.60				8.56	7.01	2.01

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 60			XS		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
4 x 3	114.30	88.90	101.60				8.56	7.62	2.13
5 x 2 1/2	141.30	73.00	127.00				9.53	7.01	3.30
5 x 3	141.30	88.90	127.00				9.53	7.62	3.55
5 x 4	141.30	114.30	127.00				9.53	8.56	3.78
6 x 3	168.30	88.90	139.70				10.97	7.62	5.04
6 x 4	168.30	114.30	139.70				10.97	8.56	5.45
6 x 5	168.30	141.30	139.70				10.97	9.53	5.72
8 x 4	219.10	114.30	152.40				12.70	8.56	8.44
8 x 5	219.10	141.30	152.40				12.70	9.53	8.85
8 x 6	219.10	168.30	152.40				12.70	10.97	9.26
10 x 5	273.00	141.30	177.80				12.70	9.53	13.00
10 x 6	273.00	168.30	177.80				12.70	10.97	13.50
10 x 8	273.00	219.10	177.80	12.70	10.31		12.70	12.70	14.20
12 x 6	323.90	168.30	203.20				12.70	10.97	18.40
12 x 8	323.90	219.10	203.20	14.27	10.31	23.50	12.70	12.70	19.10
12 x 10	323.90	273.00	330.20	14.27	12.70	24.30	12.70	12.70	19.80
14 x 8	355.60	219.10	330.20	15.09	10.31	43.10	12.70	12.70	34.90
14 x 10	355.60	273.00	330.20	15.09	12.70	45.10	12.70	12.70	36.10
14 x 12	355.60	323.90	330.20	15.09	14.27	47.70	12.70	12.70	37.70
16 x 8	406.40	219.10	355.60	16.66	10.31	56.80	12.70	12.70	42.60
16 x 10	406.40	273.00	355.60	16.66	12.70	59.00	12.70	12.70	43.70
16 x 12	406.40	323.90	355.60	16.66	14.27	61.40	12.70	12.70	45.00
16 x 14	406.40	355.60	355.60	16.66	15.09	62.50	12.70	12.70	46.30

SCH 80–SCH 100

Tabla de reducciones (SCH 80–SCH 100) de 1×3/4″ a 16×14″

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 80			Sch. 100		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 80			Sch. 100		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1 x 3/4	33.40	26.70	50.80	4.55	3.91	0.17			
1 1/2 x 3/4	48.30	26.70	63.50	5.08	3.91	0.27			
1 1/2 x 1	48.30	33.40	63.50	5.08	4.55	0.31			
1 1/2 x 1 1/4	48.30	42.20	63.50	5.08	4.85	0.33			
2 x 1	60.30	33.40	76.20	5.54	4.55	0.45			
2 x 1 1/4	60.30	42.20	76.20	5.54	4.85	0.53			
2 x 1 1/2	60.30	48.30	76.20	5.54	5.08	0.54			
2 1/2 x 1 1/4	73.00	42.20	88.90	7.01	4.85	0.79			
2 1/2 x 1 1/2	73.00	48.30	88.90	7.01	5.08	0.86			
2 1/2 x 2	73.00	60.30	88.90	7.01	5.54	0.94			
3 x 1 1/2	88.90	48.30	88.90	7.62	5.08	1.04			
3 x 2	88.90	60.30	88.90	7.62	5.54	1.18			
3 x 2 1/2	88.90	73.00	88.90	7.62	7.01	1.29			
4 x 2	114.30	60.30	101.60	8.56	5.54	1.78			
4 x 2 1/2	114.30	73.00	101.60	8.56	7.01	2.01			
4 x 3	114.30	88.90	101.60	8.56	7.62	2.13			
5 x 2 1/2	141.30	73.00	127.00	9.53	7.01	3.30			
5 x 3	141.30	88.90	127.00	9.53	7.62	3.55			
5 x 4	141.30	114.30	127.00	9.53	8.56	3.78			
6 x 3	168.30	88.90	139.70	10.97	7.62	5.04			
6 x 4	168.30	114.30	139.70	10.97	8.56	5.45			
6 x 5	168.30	141.30	139.70	10.97	9.53	5.72			
8 x 4	219.10	114.30	152.40	12.70	8.56	8.44			
8 x 5	219.10	141.30	152.40	12.70	9.53	9.85			
8 x 6	219.10	168.30	152.40	12.70	10.97	9.26			
10 x 5	273.00	141.30	177.80	15.09	9.53	17.60			
10 x 6	273.00	168.30	177.80	15.09	10.97	17.60			
10 x 8	273.00	219.10	177.80	15.09	12.70	18.10	18.26	15.09	21.70
12 x 6	323.90	168.30	203.20	17.48	0.97	27.30			
12 x 8	323.90	219.10	203.20	17.48	12.70	28.40	21.44	15.09	34.50

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 80			Sch. 100		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
12 x 10	323.90	273.00	330.20	17.48	15.09	29.50	21.44	18.26	35.70
14 x 8	355.60	219.10	330.20	19.05	12.70	53.70	23.83	15.09	66.30
14 x 10	355.60	273.00	330.20	19.05	15.09	56.30	23.83	18.26	69.50
14 x 12	355.60	323.90	330.20	19.05	17.48	59.50	23.83	21.44	73.30
16 x 8	406.40	219.10	355.60	21.44	12.70	72.40	26.19	15.09	87.20
16 x 10	406.40	273.00	355.60	21.44	15.09	75.30	26.19	18.26	90.60
16 x 12	406.40	323.90	355.60	21.44	17.48	78.20	26.19	21.44	94.10
16 x 14	406.40	355.60	355.60	21.44	19.05	79.70	26.19	23.83	95.80

SCH 120–SCH 140

Tabla de reducciones (SCH 120–SCH 140) de 1×3/4″ a 16×14″

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 120			Sch. 140		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1 x 3/4	33.40	26.70	50.80						
1 1/2 x 3/4	48.30	26.70	63.50						
1 1/2 x 1	48.30	33.40	63.50						
1 1/2 x 1 1/4	48.30	42.20	63.50						
2 x 1	60.30	33.40	76.20						
2 x 1 1/4	60.30	42.20	76.20						
2 x 1 1/2	60.30	48.30	76.20						
2 1/2 x 1 1/4	73.00	42.20	88.90						
2 1/2 x 1 1/2	73.00	48.30	88.90						
2 1/2 x 2	73.00	60.30	88.90						
3 x 1 1/2	88.90	48.30	88.90						
3 x 2	88.90	60.30	88.90						
3 x 2 1/2	88.90	73.00	88.90						
4 x 2	114.30	60.30	101.60						
4 x 2 1/2	114.30	73.00	101.60						

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 120			Sch. 140		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
4 x 3	114.30	88.90	101.60						
5 x 2 1/2	141.30	73.00	127.00						
5 x 3	141.30	88.90	127.00						
5 x 4	141.30	114.30	127.00	12.70	11.13	6.09			
6 x 3	168.30	88.90	139.70						
6 x 4	168.30	114.30	139.70	14.27	11.13	8.20			
6 x 5	168.30	141.30	139.70	14.27	12.70	8.65			
8 x 4	219.10	114.30	152.40	18.26	11.13	14.00			
8 x 5	219.10	141.30	152.40	18.26	12.70	14.40			
8 x 6	219.10	168.30	152.40	18.26	14.27	15.00			
10 x 5	273.00	141.30	177.80	21.44	12.70	24.40			
10 x 6	273.00	168.30	177.80	21.44	14.27	24.90			
10 x 8	273.00	219.10	177.80	21.44	18.26	25.10	25.40	20.62	29.30
12 x 6	323.90	168.30	203.20	25.40	14.27	38.70			
12 x 8	323.90	219.10	203.20	25.40	18.26	40.20	28.58	20.62	44.80
12 x 10	323.90	273.00	330.20	25.40	21.44	41.70	28.58	25.40	46.30
14 x 8	355.60	219.10	330.20	27.79	18.26	76.30	31.75	20.62	86.70
14 x 10	355.60	273.00	330.20	27.79	21.44	80.10	31.75	25.40	90.40
14 x 12	355.60	323.90	330.20	27.79	25.40	84.50	31.75	28.58	95.40
16 x 8	406.40	219.10	355.60	30.96	18.26	101.80	36.53	20.62	118.60
16 x 10	406.40	273.00	355.60	30.96	21.44	105.80	36.53	25.40	123.30
16 x 12	406.40	323.90	355.60	30.96	25.40	109.90	36.53	28.58	128.10
16 x 14	406.40	355.60	355.60	30.96	27.79	111.90	36.53	31.75	130.50

SCH 160–XXS

Tabla de reducciones (SCH 160–XXS) de 1×3/4″ a 16×14″

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 160			Sch. XXS		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 160			Sch. XXS		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1 x 3/4	33.40	26.70	50.80	6.35	5.56	0.22			
1 1/2 x 3/4	48.30	26.70	63.50	7.14	5.56	0.51	10.15	7.82	0.67
1 1/2 x 1	48.30	33.40	63.50	7.14	6.35	0.55	10.15	9.09	0.73
1 1/2 x 1 1/4	48.30	42.20	63.50	7.14	6.35	0.60	10.15	9.70	0.79
2 x 1	60.30	33.40	76.20	8.74	6.35	0.94	11.07	9.09	1.14
2 x 1 1/4	60.30	42.20	76.20	8.74	6.35	0.99	11.07	9.70	1.20
2 x 1 1/2	60.30	48.30	76.20	8.74	7.14	1.04	11.07	10.15	1.26
2 1/2 x 1 1/4	73.00	42.20	88.90	9.53	6.35	1.52	14.02	9.70	2.07
2 1/2 x 1 1/2	73.00	48.30	88.90	9.53	7.14	1.53	14.02	10.15	2.10
2 1/2 x 2	73.00	60.30	88.90	9.53	8.74	1.65	14.02	11.07	2.25
3 x 1 1/2	88.90	48.30	88.90	11.13	7.14	2.12	15.24	10.15	2.76
3 x 2	88.90	60.30	88.90	11.13	8.74	2.23	15.24	11.07	2.90
3 x 2 1/2	88.90	73.00	88.90	11.13	9.53	2.40	15.24	14.02	3.12
4 x 2	114.30	60.30	101.60	13.49	8.74	3.97	17.12	11.07	4.85
4 x 2 1/2	114.30	73.00	101.60	13.49	9.53	4.21	17.12	14.02	5.14
4 x 3	114.30	88.90	101.60	13.49	11.13	4.38	17.12	15.24	5.35
5 x 2 1/2	141.30	73.00	127.00	15.88	9.53	6.68	19.05	14.02	8.02
5 x 3	141.30	88.90	127.00	15.88	11.13	7.10	19.05	15.24	8.31
5 x 4	141.30	114.30	127.00	15.88	13.49	7.14	19.05	17.12	8.68
6 x 3	168.30	88.90	139.70	18.26	11.13	9.93	21.95	15.24	11.60
6 x 4	168.30	114.30	139.70	18.26	13.49	10.22	21.95	17.12	12.00
6 x 5	168.30	141.30	139.70	18.26	15.88	10.78	21.95	19.05	12.60
8 x 4	219.10	114.30	152.40	23.01	13.49	17.30	22.53	17.12	16.70
8 x 5	219.10	141.30	152.40	23.01	15.88	17.80	22.53	19.05	17.20
8 x 6	219.10	168.30	152.40	23.01	18.26	18.40	22.53	21.95	17.90
10 x 5	273.00	141.30	177.80	28.58	15.88	31.60	25.40	19.05	28.40
10 x 6	273.00	168.30	177.80	28.58	18.26	32.20	25.40	21.95	29.00
10 x 8	273.00	219.10	177.80	28.58	23.01	32.50	25.40	22.23	29.30
12 x 6	323.90	168.30	203.20	33.32	18.26	49.40	25.40	21.95	38.70
12 x 8	323.90	219.10	203.20	33.32	23.01	51.40	25.40	22.23	40.20

Ø Nom.(nps)	Dimensiones			Espesor de pared – Peso aprox.					
	Ø Ext. Bisel (D1/D2)		Fin-Fin	Sch. 160			Sch. XXS		
	Secc. D1	Secc. D2	H	t1	t2		t1	t2	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg
12 x 10	323.90	273.00	330.20	33.32	28.58	53.30	25.40	25.40	41.70
14 x 8	355.60	219.10	330.20	35.71	33.01	95.70			
14 x 10	355.60	273.00	330.20	35.71	28.58	100.40			
14 x 12	355.60	323.90	330.20	35.71	33.32	106.00			
16 x 8	406.40	219.10	355.60	40.09	23.01	130.10			
16 x 10	406.40	273.00	355.60	40.09	28.58	135.30			
16 x 12	406.40	323.90	355.60	40.09	33.32	140.50			
16 x 14	406.40	355.60	355.60	40.09	35.71	143.10			

Solicitar cotización de accesorios forjados

© 2024
Documento generado desde
https://www.arana-sa.com/accesorios-para-soldar/reducciones-concentricas-y-excentricas/?print=pdf
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.