

# Tablas de caños arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.  
 Email: [consultas@arana-sa.com](mailto:consultas@arana-sa.com) | Web: [www.arana-sa.com](http://www.arana-sa.com)  
 Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

## Tabla de dimensiones de caños y tubos desde 1/8" a 64"

1/8"-4"

5"-8"

10"-14"

16"-20"

22"-26"

28"-34"

36"-40"

42"-48"

52"-64"

1/8"-4"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
1/8	10.30	40-STD	1.73	0.36
1/8	10.30	80-XS	2.41	0.46
1/4	13.70	40-STD	2.24	0.63
1/4	13.70	80-XS	3.02	0.80
3/8	17.10	40-STD	2.31	0.85
3/8	17.10	80-XS	3.20	1.10
1/2	21.30	40-STD	2.77	1.27
1/2	21.30	80-XS	3.73	1.62
1/2	21.30	XXS	7.47	2.55
3/4	26.70	40-STD	2.87	1.68
3/4	26.70	80-XS	3.91	2.19
3/4	26.70	XXS	7.82	3.63
1	33.40	40-STD	3.38	2.50
1	33.40	80-XS	4.55	3.23
1	33.40	160	6.35	4.23
1	33.40	XXS	9.09	5.45
1 1/4	42.20	40-STD	3.56	3.38
1 1/4	42.20	80-XS	4.85	4.47

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
1 1/4	42.20	160	6.35	5.60
1 1/4	42.20	XXS	9.70	7.76
1 1/2	48.30	40-STD	3.68	4.05
1 1/2	48.30	80-XS	5.08	5.41
1 1/2	48.30	160	7.14	7.24
1 1/2	48.30	XXS	10.16	9.55
2	60.30		2.11	3.02
2	60.30		2.77	3.93
2	60.30		3.18	4.47
2	60.30		3.58	5.00
2	60.30	40-STD	3.91	5.44
2	60.30		4.37	6.03
2	60.30		4.78	6.54
2	60.30	80-XS	5.54	7.48
2	60.30		6.35	8.45
2	60.30		7.14	9.35
2	60.30	160	8.74	11.11
2	60.30	XXS	11.07	13.45
2 1/2	73.00		2.11	3.68
2 1/2	73.00		2.77	4.80
2 1/2	73.00		3.18	5.47
2 1/2	73.00		3.58	6.14
2 1/2	73.00		3.96	6.75
2 1/2	73.00		4.37	7.40
2 1/2	73.00		4.78	8.04
2 1/2	73.00	40-STD	5.16	8.62
2 1/2	73.00		5.49	9.13
2 1/2	73.00		6.35	10.44
2 1/2	73.00	80-XS	7.01	11.41
2 1/2	73.00	160	9.52	14.91
2 1/2	73.00	XXS	14.02	20.39
3	88.90		2.11	4.51

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
3	88.90		2.77	5.88
3	88.90		3.18	6.72
3	88.90		3.58	7.54
3	88.90		3.96	8.30
3	88.90		4.37	9.10
3	88.90		4.78	9.91
3	88.90	40-STD	5.49	11.29
3	88.90		6.35	12.93
3	88.90		7.14	14.39
3	88.90	80-XS	7.62	15.27
3	88.90	160	11.13	21.33
3	88.90	XXS	15.24	27.67
3 1/2	101.60		2.11	5.17
3 1/2	101.60		2.77	6.75
3 1/2	101.60		3.18	7.70
3 1/2	101.60		3.58	8.65
3 1/2	101.60		3.96	9.53
3 1/2	101.60		4.37	10.47
3 1/2	101.60		4.78	11.39
3 1/2	101.60	40-STD	5.74	13.57
3 1/2	101.60		6.35	14.91
3 1/2	101.60		7.14	16.62
3 1/2	101.60	80-XS	8.08	18.62
4	114.30		2.11	5.84
4	114.30		2.77	7.61
4	114.30		3.18	8.70
4	114.30		3.58	9.77
4	114.30		3.96	10.78
4	114.30		4.37	11.84
4	114.30		4.78	12.90
4	114.30		5.16	13.88
4	114.30		5.56	14.91

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
4	114.30	40-STD	6.02	16.07
4	114.30		6.35	16.91
4	114.30	60	7.14	18.86
4	114.30		7.92	20.79
4	114.30	80-XS	8.56	22.31
4	114.30	120	11.13	28.30
4	114.30	160	13.49	33.53
4	114.30	XXS	17.12	41.02

5"-8"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
5	141.30		2.11	7.24
5	141.30		3.18	10.81
5	141.30		3.96	13.42
5	141.30		4.78	16.07
5	141.30		5.56	18.62
5	141.30	40-STD	6.55	21.76
5	141.30		7.14	23.61
5	141.30		7.92	26.05
5	141.30		8.74	28.55
5	141.30	80-XS	9.52	30.94
5	141.30	120	12.70	40.26
5	141.30	160	15.88	49.08
5	141.30	XXS	19.05	57.41
6	168.30		2.11	8.64
6	168.30		2.77	11.31
6	168.30		3.18	12.93
6	168.30		3.58	14.54
6	168.30		3.96	16.06
6	168.30		4.37	17.65
6	168.30		4.78	19.24

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
6	168.30		5.16	20.73
6	168.30		5.56	22.31
6	168.30	30	6.35	25.35
6	168.30	40-STD	7.11	28.26
6	168.30		7.92	31.34
6	168.30		8.74	34.38
6	168.30		9.52	37.28
6	168.30	80-XS	10.97	42.56
6	168.30		12.70	48.72
6	168.30	120	14.27	54.20
6	168.30		15.88	59.65
6	168.30	160	18.26	67.55
6	168.30	XXS	21.95	79.18
8	219.10		3.18	16.91
8	219.10		3.96	21.02
8	219.10		4.78	25.23
8	219.10		5.16	27.20
8	219.10		5.56	29.28
8	219.10	20	6.35	33.31
8	219.10	30	7.04	36.79
8	219.10		7.92	41.26
8	219.10	40-STD	8.18	42.53
8	219.10		8.74	45.31
8	219.10		9.52	49.21
8	219.10	60	10.31	53.09
8	219.10		11.13	57.05
8	219.10	80-XS	12.70	64.63
8	219.10		14.27	72.09
8	219.10	100	15.09	75.89
8	219.10		15.88	79.54
8	219.10	120	18.26	90.43
8	219.10	140	20.62	100.93

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
8	219.10	XXS	22.22	107.87
8	219.10	160	23.01	111.25

10"-14"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
10	273.00		3.96	26.29
10	273.00		4.78	31.59
10	273.00		5.16	34.06
10	273.00		5.56	36.69
10	273.00	20	6.35	41.77
10	273.00		7.09	46.47
10	273.00	30	7.80	51.00
10	273.00		8.74	56.94
10	273.00	40-STD	9.27	60.29
10	273.00		11.13	71.85
10	273.00	60-XS	12.70	81.54
10	273.00		14.27	91.08
10	273.00	80	15.09	95.97
10	273.00		15.88	100.66
10	273.00	100	18.26	114.74
10	273.00		20.62	128.37
10	273.00	120	21.44	133.00
10	273.00	140	25.40	155.10
12	323.80		4.37	34.42
12	323.80		4.78	37.57
12	323.80		5.16	40.51
12	323.80		5.56	43.66
12	323.80	20	6.35	49.72
12	323.80		7.14	55.74
12	323.80		7.92	61.74
12	323.80	30	8.38	65.20

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
12	323.80		8.74	67.89
12	323.80	STD	9.52	73.82
12	323.80	40	10.31	79.72
12	323.80		11.13	85.78
12	323.80	XS	12.70	97.44
12	323.80	60	14.27	108.96
12	323.80		15.88	120.55
12	323.80	80	17.48	132.01
12	323.80		19.05	143.17
12	323.80		20.62	154.21
12	323.80	100	21.44	159.85
12	323.80		22.22	165.29
12	323.80	120	25.40	186.92
14	355.60		4.78	41.30
14	355.60		5.16	44.55
14	355.60	10	5.33	46.07
14	355.60		5.56	48.01
14	355.60		6.35	54.68
14	355.60		7.14	61.32
14	355.60	20	7.92	67.94
14	355.60		8.74	74.73
14	355.60	30-STD	9.52	81.28
14	355.60		10.31	87.79
14	355.60	40	11.13	94.49
14	355.60		11.91	100.96
14	355.60	XS	12.70	107.38
14	355.60		14.27	120.14
14	355.60	60	15.09	126.68
14	355.60		15.88	132.98
14	355.60		17.48	145.69
14	355.60	80	19.05	158.08
14	355.60		20.62	170.35

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
14	355.60		22.22	182.69
14	355.60	100	23.83	194.90
14	355.60		25.40	206.80

16"-20"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
16	406.40		4.78	47.29
16	406.40		5.16	51.02
16	406.40		5.56	54.98
16	406.40	10	6.35	62.63
16	406.40		7.14	70.26
16	406.40	20	7.92	77.86
16	406.40		8.74	85.68
16	406.40	30-STD	9.52	93.21
16	406.40		10.31	100.72
16	406.40		11.13	108.44
16	406.40		11.91	115.87
16	406.40	40-XS	12.70	123.29
16	406.40		14.27	138.02
16	406.40		15.88	152.87
16	406.40	60	16.66	160.12
16	406.40		17.48	167.58
16	406.40		19.05	181.94
16	406.40		20.62	196.18
16	406.40	80	21.44	203.48
16	406.40		22.22	210.53
16	406.40		23.83	224.75
16	406.40		25.40	238.62
16	406.40		26.97	252.37
16	406.40		28.58	266.20
18	457.20		4.78	53.26



Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
18	457.20		5.56	61.95
18	457.20	10	6.35	70.59
18	457.20		7.14	79.21
18	457.20	20	7.92	87.79
18	457.20		8.74	96.62
18	457.20		9.52	105.14
18	457.20		10.31	113.63
18	457.20	30	11.13	122.36
18	457.20		11.91	130.79
18	457.20		12.70	139.19
18	457.20	40	14.27	155.91
18	457.20		15.88	172.75
18	457.20		17.48	189.48
18	457.20	60	19.05	205.80
18	457.20		20.62	222.02
18	457.20		22.22	238.36
18	457.20	80	23.83	254.59
18	457.20		25.40	270.43
18	457.20		26.97	286.15
18	457.20		28.58	302.00
18	457.20		30.15	317.47
18	457.20		30.18	317.73
18	457.20		31.75	333.07
20	508.00		5.56	68.92
20	508.00	10	6.35	78.54
20	508.00		7.14	88.15
20	508.00		7.92	97.71
20	508.00		8.74	107.56
20	508.00	20	9.52	117.07
20	508.00		10.31	126.55
20	508.00		11.13	136.30
20	508.00		11.91	145.72

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
20	508.00	30	12.70	151.10
20	508.00		14.27	173.78
20	508.00		15.88	192.64
20	508.00		17.48	211.36
20	508.00		19.05	229.67
20	508.00	60	20.62	247.85
20	508.00		22.22	266.20
20	508.00		23.83	284.43
20	508.00		25.40	302.25
20	508.00		26.97	319.94
20	508.00		28.58	337.79
20	508.00		30.15	355.25
20	508.00		31.75	372.84
20	508.00		33.32	390.04
20	508.00		34.92	407.39

22"-26"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
22	558.80		5.56	75.88
22	558.80	10	6.35	86.50
22	558.80		7.14	97.09
22	558.80		7.92	107.65
22	558.80		8.74	118.50
22	558.80	20	9.52	129.01
22	558.80		10.31	139.46
22	558.80		11.13	150.23
22	558.80		11.91	160.64
22	558.80	30	12.70	171.01
22	558.80		14.27	191.65
22	558.80		15.88	212.52
22	558.80		17.48	233.26

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
22	558.80		19.05	253.53
22	558.80		20.62	273.70
22	558.80	60	22.22	294.04
22	558.80		23.83	314.28
22	558.80		25.40	334.07
22	558.80		26.97	353.73
22	558.80	80	28.58	373.58
22	558.80		30.15	393.00
22	558.80		31.75	412.61
22	558.80		33.32	431.78
22	558.80	100	34.92	451.14
22	558.80		36.50	470.06
22	558.80		38.10	489.17
24	609.60	10	6.35	94.45
24	609.60		7.14	106.02
24	609.60		7.92	117.57
24	609.60		8.74	129.45
24	609.60	20	9.52	140.94
24	609.60		10.31	152.39
24	609.60		11.13	164.17
24	609.60		11.91	175.55
24	609.60		12.70	186.92
24	609.60	30	14.27	209.54
24	609.60		15.88	232.41
24	609.60	40	17.48	255.14
24	609.60		19.05	277.39
24	609.60		20.62	299.52
24	609.60		22.22	321.88
24	609.60		23.83	344.12
24	609.60		25.40	365.88
24	609.60		26.97	387.52
24	609.60		28.58	409.37

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
24	609.60		30.15	430.76
24	609.60		31.75	452.38
24	609.60		33.32	473.53
24	609.60		34.92	494.89
24	609.60		36.50	515.78
24	609.60		38.10	536.89
24	609.60		39.67	557.53
26	660.40		6.35	102.40
26	660.40		7.14	114.96
26	660.40	10	7.92	127.50
26	660.40		8.74	140.40
26	660.40		9.52	152.87
26	660.40		10.31	165.30
26	660.40		11.13	178.10
26	660.40		11.91	190.48
26	660.40	20	12.70	202.83
26	660.40		14.27	227.42
26	660.40		15.88	252.29
26	660.40		17.48	277.03
26	660.40		19.05	301.25
26	660.40		20.62	325.35
26	660.40		22.22	349.72
26	660.40		23.83	373.97
26	660.40		25.40	397.70

28"-34"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
28	711.20		6.35	110.36
28	711.20		7.14	123.91
28	711.20	10	7.92	137.42
28	711.20		8.74	151.35

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
28	711.20		9.52	164.80
28	711.20		10.31	178.22
28	711.20		11.13	192.04
28	711.20		11.91	205.40
28	711.20	20	12.70	218.73
28	711.20		14.27	245.31
28	711.20	30	15.88	272.18
28	711.20		17.48	298.91
28	711.20		19.05	325.11
28	711.20		20.62	351.19
28	711.20		22.22	377.56
28	711.20		23.83	403.80
28	711.20		25.40	429.51
30	762.00		6.35	118.31
30	762.00		7.14	132.85
30	762.00	10	7.92	147.36
30	762.00		8.74	162.28
30	762.00		9.52	176.73
30	762.00		10.31	191.13
30	762.00		11.13	205.98
30	762.00		11.91	220.33
30	762.00	20	12.70	234.64
30	762.00		14.27	263.18
30	762.00	30	15.88	292.06
30	762.00		17.48	320.81
30	762.00		19.05	348.97
30	762.00		20.62	377.02
30	762.00		22.22	405.40
30	762.00		23.83	433.65
30	762.00		25.40	461.33
30	762.00		26.97	488.88
30	762.00		28.58	516.75

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
30	762.00		30.18	544.50
30	762.00		31.75	571.68
32	812.80		6.35	126.26
32	812.80		7.14	141.79
32	812.80	10	7.92	157.28
32	812.80		8.74	173.23
32	812.80		9.52	188.66
32	812.80		10.31	204.05
32	812.80		11.13	219.91
32	812.80		11.91	235.25
32	812.80	20	12.70	250.55
32	812.80		14.27	281.07
32	812.80	30	15.88	311.95
32	812.80	40	17.48	342.70
32	812.80		19.05	372.84
32	812.80		20.62	402.87
32	812.80		22.22	433.25
32	812.80		23.83	463.49
32	812.80		25.40	493.14
32	812.80		26.97	522.74
32	812.80		28.58	552.54
32	812.80		30.18	582.31
32	812.80		31.75	611.45
34	863.60		6.35	134.22
34	863.60		7.14	150.72
34	863.60		7.92	167.20
34	863.60	10	8.74	184.18
34	863.60		9.52	200.59
34	863.60		10.31	216.98
34	863.60		11.13	233.85
34	863.60		11.91	250.18
34	863.60	20	12.70	266.46

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
34	863.60		14.27	298.94
34	863.60	30	15.88	331.83
34	863.60	40	17.48	364.58
34	863.60		19.05	396.70
34	863.60		20.62	428.69
34	863.60		22.22	461.07
34	863.60		23.83	493.34
34	863.60		25.40	524.96
34	863.60		26.97	556.46
34	863.60		28.58	588.34
34	863.60		30.18	620.09
34	863.60		31.75	651.22

36"-40"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
36	914.40		6.35	142.17
36	914.40		7.14	159.67
36	914.40	10	7.92	177.13
36	914.40		8.74	195.12
36	914.40		9.52	212.52
36	914.40		10.31	229.89
36	914.40		11.13	247.78
36	914.40		11.91	265.09
36	914.40	20	12.70	282.36
36	914.40		14.27	316.82
36	914.40	30	15.88	351.72
36	914.40		17.48	386.48
36	914.40	40	19.05	420.56
36	914.40		20.62	454.54
36	914.40		22.22	488.91
36	914.40		23.83	523.19



Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
36	914.40		25.40	556.78
36	914.40		26.97	590.24
36	914.40		28.58	624.13
36	914.40		30.18	657.90
36	914.40		31.75	690.99
38	965.20		7.92	187.05
38	965.20		8.74	206.07
38	965.20		9.52	224.45
38	965.20		10.31	242.80
38	965.20		11.13	261.72
38	965.20		11.91	280.01
38	965.20		12.70	298.27
38	965.20		14.27	334.71
38	965.20		15.88	371.60
38	965.20		17.48	408.36
38	965.20		19.05	444.42
38	965.20		20.62	480.36
38	965.20		22.22	516.75
38	965.20		23.83	553.02
38	965.20		25.40	588.59
38	965.20		26.97	624.04
38	965.20		28.58	659.92
38	965.20		30.18	695.69
38	965.20		31.75	730.76
40	1016.00		7.92	196.99
40	1016.00		8.74	217.01
40	1016.00		9.52	236.38
40	1016.00		10.31	255.72
40	1016.00		11.13	275.65
40	1016.00		11.91	294.94
40	1016.00		12.70	314.18
40	1016.00		14.27	352.58



Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
40	1016.00		15.88	391.49
40	1016.00		17.48	430.26
40	1016.00		19.05	468.28
40	1016.00		20.62	506.19
40	1016.00		22.22	544.59
40	1016.00		23.83	582.27
40	1016.00		25.40	620.41
40	1016.00		26.97	657.82
40	1016.00		28.58	695.72
40	1016.00		30.18	733.49
40	1016.00		31.75	770.53

42"-48"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
42	1066.80		8.74	227.95
42	1066.80		9.52	248.31
42	1066.80		10.31	268.63
42	1066.80		11.13	289.59
42	1066.80		11.91	309.86
42	1066.80		12.70	330.09
42	1066.80		14.27	370.47
42	1066.80		15.88	411.37
42	1066.80		17.48	452.14
42	1066.80		19.05	492.15
42	1066.80		20.62	532.03
42	1066.80		22.22	572.43
42	1066.80		23.83	612.71
42	1066.80		25.40	652.22
42	1066.80		26.97	691.60
42	1066.80		28.58	731.51
42	1066.80		30.18	771.29

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
42	1066.80		31.75	810.30
44	1117.60		8.74	238.90
44	1117.60		9.52	260.25
44	1117.60		10.31	281.56
44	1117.60		11.13	303.53
44	1117.60		11.91	324.77
44	1117.60		12.70	346.00
44	1117.60		14.27	388.34
44	1117.60		15.88	431.25
44	1117.60		17.48	474.03
44	1117.60		19.05	516.01
44	1117.60		20.62	557.86
44	1117.60		22.22	600.27
44	1117.60		23.83	642.56
44	1117.60		25.40	684.04
44	1117.60		26.97	725.40
44	1117.60		28.58	767.30
44	1117.60		30.18	809.08
44	1117.60		31.75	850.07
46	11168.40		8.74	249.85
46	11168.40		9.52	272.18
46	11168.40		10.31	294.47
46	11168.40		11.13	317.46
46	11168.40		11.91	339.70
46	11168.40		12.70	361.90
46	11168.40		14.27	406.23
46	11168.40		15.88	451.14
46	11168.40		17.48	495.93
46	11168.40		19.05	539.87
46	11168.40		20.62	583.71
46	11168.40		22.22	628.11
46	11168.40		23.83	672.39

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
46	11168.40		25.40	715.85
46	11168.40		26.97	759.18
46	11168.40		28.58	803.09
46	11168.40		30.18	846.89
46	11168.40		31.75	889.84
48	1219.20		8.74	260.78
48	1219.20		9.52	284.11
48	1219.20		10.31	307.39
48	1219.20		11.13	331.40
48	1219.20		11.91	354.62
48	1219.20		12.70	377.81
48	1219.20		14.27	424.11
48	1219.20		15.88	471.02
48	1219.20		17.48	517.81
48	1219.20		19.05	563.73
48	1219.20		20.62	609.53
48	1219.20		22.22	655.95
48	1219.20		23.83	702.24
48	1219.20		25.40	747.67
48	1219.20		26.97	792.98
48	1219.20		28.58	839.89
48	1219.20		30.18	884.67
48	1219.20		31.75	929.61

52"-64"

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
52	1320.80		9.52	307.97
52	1320.80		10.31	333.23
52	1320.80		11.13	359.27
52	1320.80		11.91	384.45
52	1320.80		12.70	409.63

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
52	1320.80		14.27	459.87
52	1320.80		15.88	510.79
52	1320.80		17.48	561.59
52	1320.80		19.05	611.45
52	1320.80		20.62	661.20
52	1320.80		22.22	711.62
52	1320.80		23.83	761.92
52	1320.80		25.40	811.30
52	1320.80		26.97	860.56
52	1320.80		28.58	910.47
52	1320.80		30.18	960.27
52	1320.80		31.75	1009.15
56	1422.40		9.52	340.77
56	1422.40		10.31	359.06
56	1422.40		11.13	387.14
56	1422.40		11.91	414.30
56	1422.40		12.70	441.44
56	1422.40		14.27	495.63
56	1422.40		15.88	550.56
56	1422.40		17.48	605.36
56	1422.40		19.05	659.18
56	1422.40		20.62	712.87
56	1422.40		22.22	767.30
56	1422.40		23.83	821.61
56	1422.40		25.40	874.93
56	1422.40		26.97	928.14
56	1422.40		28.58	982.06
56	1422.40		30.18	1035.87
56	1422.40		31.75	1088.69
60	1524.00		9.52	355.69
60	1524.00		10.31	384.89
60	1524.00		11.13	415.00

Ø Exterior		Espesor de pared		Peso
pulg.	mm	sch. n°	mm	kg/m
60	1524.00		11.91	444.15
60	1524.00		12.70	473.26
60	1524.00		14.27	531.39
60	1524.00		15.88	590.33
60	1524.00		17.48	649.14
60	1524.00		19.05	706.90
60	1524.00		20.62	764.55
60	1524.00		22.22	822.98
60	1524.00		23.83	881.29
60	1524.00		25.40	938.56
60	1524.00		26.97	995.70
60	1524.00		28.58	1053.64
60	1524.00		30.18	1111.64
60	1524.00		31.75	1168.23
64	1625.60		9.52	379.55
64	1625.60		10.31	410.73
64	1625.60		11.13	442.87
64	1625.60		11.91	473.99
64	1625.60		12.70	505.07
64	1625.60		14.27	567.14
64	1625.60		15.88	630.10
64	1625.60		17.48	692.93
64	1625.60		19.05	754.63
64	1625.60		20.62	816.22
64	1625.60		22.22	878.66
64	1625.60		23.87	940.98
64	1625.60		25.40	1002.20
64	1625.60		26.97	1063.28
64	1625.60		28.58	1125.22
64	1625.60		30.18	1187.06
64	1625.60		31.75	1247.77

Documento generado desde <https://www.arana-sa.com/tablas-de-canos/?print=pdf>  
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.